

Aspiro-brosseur CV 38/1

Aspiro-brosseur monomoteur haute performance à tube d'aspiration télescopique, poignée réglable en hauteur et accessoires. Adaptation manuelle de la brosse en fonction de la profondeur du poil. Poignée ergonomique, système de filtration triple.

Equipement:

- Suceur pour fentes
- Suceur fauteuils
- Tube d'aspiration extractible
- Flexible d'aspiration cannelé
- Sac filtrant Non tissé
- Témoin de propreté du filtre
- Guidon télescopique
- Degré de protection II
- Brosse-rouleau 1 pièce

Référence: 1.435-101.0



Caractéristiques techniques

Largeur de travail (mm)	380
Débit d'air (l/s)	48
Dépression (mbar /kPa)	207/20,7
Volume de la cuve à déchets (l)	5,5
Puissance absorbée max. (W)	max. 1150
Diamètre nominal standard (mm)	35
Longueur câble (m)	12
Niveau sonore (dB/A)	68
Puissance moteur brosse (W)	-
Poids (kg)	8,7
Dimensions (L x l x H) (mm)	320x390x1220

Application

Pour un nettoyage en profondeur jusqu'au au coeur des fibres des moquettes, grâce à l'action de la brosse les poils sont brossés/redressés mécaniquement.

Accessoires optionnels

Brosses-rouleaux pour aspiro-brosseur

Brosse-rouleau noire pour aspiro-brosseur

Brosse-rouleau noire avec poils souples. Convient à toutes les variantes du CV 38/1 et CV 38/2.

Référence **6.906-643.0**



Brosse-rouleau CV 30/1, rouge

Rouge (dur), poils durs (par ex. pour feutre aiguilleté)

Référence **6.906-644.0**



Filtre HEPA, classe poussières H

Filtre air de sortie HEPA

Filtre cassette HEPA, papier / synthétique

Référence **6.414-760.0**



Filtre papier (2 couches)

10 filtres papier 2 couches

10 filtres papier 2 couches, classe de poussières M, certifié

Référence **6.904-294.0**



Sacs filtrants papier

Testé classe poussières M / Emballage grand consommateur

Référence **6.904-303.0**



Aspiro-brosseur CV 38/1

Filtre pour air de sortie

Filtre pour air de sortie standard

Filtre pour air de sortie standard pour aspiro-brosseur monomoteur

Référence 6.414-761.0



Réductions (tube -> suceur)

Réductions (tube -> suceur) DN 35/32

Réduction de DN 35 à 32, métal.

Référence 6.902-072.0



Sachet filtrant tissu

Sachet filtrant tissu

Coton, lavable (40 °C)

Référence 6.904-301.0



Sacs filtrants en non-tissé (3 couches)

10 sacs filtrants en non tissé, 3 couches

Sac filtrant en non tissé, 3 couches, classe de poussières M, résistant aux déchirures.

Référence 6.904-305.0



Sacs filtrants non tissés CV 30/1 - CV 38/1, 300 u.

Sac filtrant non-tissé, 3 couches, indéchirable, classe poussières M / lot grands consommateurs

Référence 6.904-309.0



Aspiro-brosseur CV 38/1

Sacs filtrants en non-tissé (3 couches)

Sacs filtrants non tissés CV 30/1 - CV 38/1, 300 u.

Sac filtrant non-tissé, 3 couches, indéchirable, classe poussières M / lot grands consommateurs

Référence 6.904-309.0



Suceur-pinceau

Suceur pinceau DN 35 longueur 70 mm

Le suceur pinceau pivotant (DN 35) est dotée de poils naturels (poils de vache). Pour aspirateurs CV et NT (hors NT 611 Eco K/Eco KF) uniquement.

Référence 6.903-862.0



Suceurs fentes

Suceur fentes DN 40 longueur 400 mm

Le suceur fentes en matière synthétique (DN 35) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles. Longueur : 250 mm.

Référence 6.906-240.0



Suceurs mixtes (poussières)

Suceur mixte (poussières) DN 35 longueur 270 mm

Suceur mixte synthétique avec semelle glissante en acier inoxydable, commutable, raccord DN 35

Référence 6.906-511.0

